



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

C.P.E. S.R.L.

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Strahlungsheizkörper

1-kreisig



GEV-Nr.	490150	Vergl.-Nr.	10.73631.004
Beschreibung	Strahlungsheizkörper ø 250mm 2500W 230V HK 1 Energieregung mit Temperaturmelder mit Heizwendel Anschlüsse 2+2 Anschlussart Flachstecker 6,3mm EGO		
Für Modelle:	015-D4S		



GEV-Nr.	490000	Vergl.-Nr.	I2.02501.047
Beschreibung	Strahlungsheizkörper rund ø 250mm 2500W 230V HK 1 Energie-regelung mit Temperaturmelder mit Heizwendel Anschlüsse 2+2 Anschlussart mit Porzellanklemme und Kabel Kabellänge 500mm		

Energieregler

EGO

1-kreisig



GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	50.17021.000 50.57021.010
Beschreibung	Energieregler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungs-freigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		
Für Modelle:	015-D4S, 051-C		



GEV-Nr.	380857	Vergl.-Nr.	I2.02501.044
Beschreibung	Energieregler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm mit Porzellanklemme und Kabel		

Zubehör

Knebel



GEV-Nr.	112561	Vergl.-Nr.	524046
Beschreibung	Knebel Energieregler 1-3 T.max.°C ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben		
Für Modelle:	015-D4S, 051-C, 330		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	375457	Vergl.-Nr.	55.19219.823
Beschreibung	Thermostat T.max. 82°C 1-polig Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse		
Für Modelle:	415IX		

Serie 55.14_



GEV-Nr.	375481	Vergl.-Nr.	55.14022.800
Beschreibung	Thermostat T.max. 140°C Arbeitsbereich 30-140°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 156mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung links Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	330, 361		




TECASA

Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	390802	Vergl.-Nr.	SP-011ZS
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 210°C 1-polig 16A Fühler ø 3mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 850mm Kapillarrohr isoliert 760mm		
Für Modelle:	415IX		

7-Takt




GEV-Nr.	300244	Vergl.-Nr.	R43.27232.800
Beschreibung	Nockenschalter 7-Takt 3-polig + Signalkontakt 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubklemme 3-polig Umgebungstemperatur max. 150°C Achsstellung unten		

Schalter und Taster

Nockenschalter

Ein/Aus



GEV-Nr.	300151	Vergl.-Nr.	49.22015.705
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	410-RA		

2 Schaltstellungen




GEV-Nr.	300228	Vergl.-Nr.	R49.22015.704old
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1-0-2 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 2-polig		

4-Takt



GEV-Nr.	300245	Vergl.-Nr.	R4944015713
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1-2-3 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubklemme 4-polig bei 250V 16A		

4 Schaltstellungen



GEV-Nr.	300246	Vergl.-Nr.	R4922015704
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1-0-2 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 2-polig		

Lampen

Signallampen


Signallampen komplett

ø 6mm



GEV-Nr.	359009	Vergl.-Nr.	I0.65015.000 R1065015000
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V rot Kabellänge 400mm mit Vorwiderstand		
Für Modelle:	015-D45, 050A, 051-C, 220-B, 330, 410-RA, 415IX		



			
1			
GEV-Nr.	357122	Vergl.-Nr.	R1065015004
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 400V rot Kabellänge 210mm Temp.Best. 120°C		

Restwärmeanzeigen


			
1			
GEV-Nr.	357121	Vergl.-Nr.	R1065015009
Beschreibung	Restwärmeanzeige 1-fach 240V Anschluss Flachstecker 6,3mm Einbau ø 18mm		

			
1			
GEV-Nr.	691838	Vergl.-Nr.	I0.63002.002
Beschreibung	Ceranscheibe ø 260mm Stärke 4mm		
Für Modelle:	461-N		

Elektrozubehör

Klemmen

Geräteanschlussdosen

			
1			
GEV-Nr.	550488	Vergl.-Nr.	I0.65000.021
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig		
Für Modelle:	015-D4S, 330, 361, 361-IR, 410-RA, 415IX, 461-N		

Gerätespezifische Bauteile

für Ceranherde


Ceranfelder

Ceranscheiben

			
1			
GEV-Nr.	691837	Vergl.-Nr.	I0.63002.010
Beschreibung	Ceranscheibe L 360mm B 360mm Stärke 4mm		
Für Modelle:	015-D4S		

Knebel

Universalknebel

			
1			
GEV-Nr.	112560	Vergl.-Nr.	524098
Beschreibung	Knebel Thermostat 1-12 T.max.°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben		

			
1			
GEV-Nr.	112561	Vergl.-Nr.	524046
Beschreibung	Knebel Energieregler 1-3 T.max.°C ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben		
Für Modelle:	015-D4S, 051-C, 330		

			
1			
GEV-Nr.	110932	Vergl.-Nr.	524060
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	410-RA, 415IX		

Herstellerspezifische Knebel

CPE



GEV-Nr.	112561	Vergl.-Nr.	524046
Beschreibung	Knebel Energieregler 1-3 T.max.°C ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben		
Für Modelle:	015-D4S, 051-C, 330		



GEV-Nr.	110932	Vergl.-Nr.	524060
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	410-RA, 415IX		



GEV-Nr.	112560	Vergl.-Nr.	524098
Beschreibung	Knebel Thermostat 1-12 T.max.°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben		

Gerätefüße und Endkappen

Einschraubfüße



GEV-Nr.	691836	Vergl.-Nr.	10.62600.000
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M8 Gewinde L 49mm ø 31mm H 11mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-D4S, 330, 361, 361-IR, 410-RA, 415IX, 461-N		

Verbrauchsgüter

Dicht- und Klebstoffe

Hochtemperatursilikon



GEV-Nr.	890060	Vergl.-Nr.	10.62420.000
Beschreibung	Klebstoff PACTAN 6076 310ml 250°C anthrazit		
Beschreibung	PACTAN 6076 - Kartusche 310ml - anthrazit 1-komponentige Silikonmasse für spezielle Kleb- und Dichtzwecke, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Das Material wird für die Verklebung von thermisch hoch beanspruchten Teilen wie z.B. Innenscheiben von Backöfen sowie für andere Kleb- und Dichtzwecke insbesondere im Herdbereich eingesetzt. Neben einer sehr guten Alterungs- und Witterungsbeständigkeit weist das Material auch eine gute chemische Resistenz auf. Temperaturbeständigkeit bis 250°C		
Für Modelle:	415IX		

D

Dicht- und Klebstoffe 6

E

Elektrozubehör 5

Energieregler 3

H

Heizkörper 3

Hochtemperatursilikon 6

K

Klemmen 5

L

Lampen 4

N

Nockenschalter 4

R

Regelthermostate 3

Restwärmeanzeigen 5

S

Schalter und Taster 4

Signallampen 4

Signallampen komplett 4

Silikon 6

Strahlungsheizkörper 3

T

Thermostate 3

V

Verbrauchsgüter 6