



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

FORNITALIA

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Heizkörper für Pizzaöfen

GEV-Nr.	418094	Vergl.-Nr.	105/65Z15 K105/65 15
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 600mm B 95mm Gewinde 1/4" BA 86mm AL 84mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper EP unten 2-Lochbefestigung		

GEV-Nr.	418987	Vergl.-Nr.	K65/65 18
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 604mm B 113mm Gewinde 1/4" BA 105mm AL 85mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper EP oben 2-Lochbefestigung Pizzaofen		

GEV-Nr.	419145	Vergl.-Nr.	K105/6518 K65/65 15
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 610mm B 94mm Gewinde 1/4" BA 86mm AL 87mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper EP oben 2-Lochbefestigung		

GEV-Nr.	419187	Vergl.-Nr.	K65/105 15
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V L 1000mm B 115mm Gewinde 1/4" BA 106.5mm AL 85mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper EP unten 2-Lochbefestigung Pizzaofen		

GEV-Nr.	418089	Vergl.-Nr.	40/60Z6	
Beschreibung	Heizkörper 600W 230V L 480mm B 120mm Gewinde 1/4" BA 112mm AL 42mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper EP oben 2-Lochbefestigung			
Zubehör für	418089			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

GEV-Nr.	418092	Vergl.-Nr.	65/65Z15 K65/65 15 K65/65 15 old version
Beschreibung	Heizkörper 600W 230V L 595mm B 122mm Gewinde 1/4" BA 115mm AL 84mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper EP unten 2-Lochbefestigung		

GEV-Nr.	418090	Vergl.-Nr.	40/60Z7 BJ07	
Beschreibung	Heizkörper 700W 230V L 480mm B 120mm Gewinde 1/4" BA 111mm AL 55mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper EP unten 2-Lochbefestigung			
Zubehör für	418090			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

GEV-Nr.	418097	Vergl.-Nr.	105/105Z18
Beschreibung	Heizkörper 900W 230V L 1000mm B 195mm Gewinde M14x1,5 BA 186mm AL 85mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper EP oben 2-Lochbefestigung		

Thermostate


Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO			
Regelthermostate			
Serie 55.10/19_			
GEV-Nr.	375253	Vergl.-Nr.	40/60Z17
Beschreibung	Thermostat T.max. 455°C Arbeitsbereich 85-455°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 660mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



Sicherheitsthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	375191	Vergl.-Nr.	40/60Z19
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 500°C 1-polig 16A Fühler ø 3.9mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 660mm Stopfbuchse Fühler		

Schalter und Taster

Nockenschalter

Ein/Aus




GEV-Nr.	300176	Vergl.-Nr.	40/60Z18
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø 6mm




GEV-Nr.	359336	Vergl.-Nr.	40/60Z12
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V grün		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Halogenleuchtmittel

für Fassung GU5,3 / GU10 / GZ5,3




GEV-Nr.	359496	Vergl.-Nr.	65/65Z10 K65/65
Beschreibung	Halogenlampe Fassung GU5,3 12V 50W Temp.Best. 300°C		


Backofenlampen

Herstellerspezifische Backofenlampen


FORNITALIA




GEV-Nr.	359498	Vergl.-Nr.	65/65Z7 K65/6507
Beschreibung	Feder Lampenglas		



GEV-Nr.	359497	Vergl.-Nr.	65/65Z9 K65/6509
Beschreibung	Lampenglas ø 52mm		



GEV-Nr.	359495	Vergl.-Nr.	65/65Z11
Beschreibung	Rahmen ohne Fassung		



GEV-Nr.	359496	Vergl.-Nr.	65/65Z10 K65/65
Beschreibung	Halogenlampe Fassung GU5,3 12V 50W Temp.Best. 300°C		



Leuchtmittel

Halogenlampen

für Fassung GU5,3 / GU10




1

GEV-Nr.	359496	Vergl.-Nr.	65/65Z10 K65/65
Beschreibung	Halogenlampe Fassung GU5,3 12V 50W Temp.Best. 300°C		

Transformatoren

offene Transformatoren

mit Klemmanschluss



1

GEV-Nr.	401176	Vergl.-Nr.	65/65Z26
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 10/24V 50VA		

für Beleuchtungstechnik



1

GEV-Nr.	401177	Vergl.-Nr.	65/65Z24
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 11.5V 50W		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr.	379930	Vergl.-Nr.	65/65Z25
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø3x100mm Kabellänge 3.2m		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	401179	Vergl.-Nr.	65/65Z23 K65/65 23 (old)
Beschreibung	Leistungsplatine Pizzaofen für Gerät K65 passend für FORNITALIA		




1

GEV-Nr.	403072	Vergl.-Nr.	K65/65 23
Beschreibung	Leistungsplatine Pizzaofen für Gerät K65 passend für FORNITALIA		



1

GEV-Nr.	401178	Vergl.-Nr.	105/105Z22 65/65 22 65/65Z22
Beschreibung	Steuerplatine		



1

GEV-Nr.	403643	Vergl.-Nr.	K65/65 23 (old version)
Beschreibung	Umbausatz Pizzaofen für Gerät K65 passend für FORNITALIA		



Tastaturen

Frontfolien



1

GEV-Nr.	693371	Vergl.-Nr.	40/60Z16
Beschreibung	Frontfolie		

Lüfter

Axiallüfter

Import




1

GEV-Nr.	601158 ¹	Vergl.-Nr.	65/65Z20 B65/65 20
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 25mm 12VDC 5.4W Lager Kugellager Anschluss Kabel 300mm Kunststoff ADDA Temp.Best. -10 bis +70°C		

¹mit Kugellager

Zubehör

Lüftergitter



1

GEV-Nr.	601206	Vergl.-Nr.	65/65Z19
Beschreibung	Schutzgitter ø 115mm BA 105mm für Axiallüfter 119mm		

Gerätespezifische Bauteile

für Pizzaöfen

Federn



1

GEV-Nr.	693369	Vergl.-Nr.	65/65Z1 B65/65 01
Beschreibung	Drehfeder ø 22mm L2 51mm Drahtstärke ø 3.7mm L1 38mm L3 15mm		

Glasscheiben



1

GEV-Nr.	693374	Vergl.-Nr.	40/60Z1
Beschreibung	Glasscheibe L 258mm B 78mm Materialstärke 4mm rechteckig		



1

GEV-Nr.	693372	Vergl.-Nr.	16/K65/65 65/65Z16 K65/65 16
Beschreibung	Glasscheibe L 418mm B 103mm Materialstärke 4mm rechteckig		

Schamottsteine




1

GEV-Nr.	850090	Vergl.-Nr.	K105/105 14
Beschreibung	Schamottstein L 1025mm B 500mm H 15mm EP unten Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK105/105		




1

GEV-Nr.	850092	Vergl.-Nr.	K65/105 14
Beschreibung	Schamottstein L 1025mm B 605mm H 15mm EP unten Versandart ausschließlich per Spedition		




1

GEV-Nr.	850082	Vergl.-Nr.	KCK105/105 R2
Beschreibung	Schamottstein L 1030mm B 160mm H 15mm mit Fühlerdurchführung EP Seitenteil links Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK105/105		




1

GEV-Nr.	850081	Vergl.-Nr.	KCK105/105 R5
Beschreibung	Schamottstein L 1030mm B 160mm H 15mm mit Lampendurchführung EP Seitenteil rechts Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK105/105		



1

GEV-Nr.	850083	Vergl.-Nr.	KCK105/105 R3
Beschreibung	Schamottstein L 1045mm B 160mm H 15mm EP Seitenteil hinten Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK105/105		



1

GEV-Nr.	850089	Vergl.-Nr.	KCK105/65 R4
Beschreibung	Schamottstein L 1045mm B 325mm H 15mm EP oben Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK105/65		



1

GEV-Nr.	850091	Vergl.-Nr.	KCK105/105 R4
Beschreibung	Schamottstein L 1045mm B 520mm H 15mm EP oben Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK105/105		



1

GEV-Nr.	850118	Vergl.-Nr.	K65/105 14
Beschreibung	Schamottstein L 342mm B 605mm H 14mm EP unten Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK65/105		



1

GEV-Nr.	850094	Vergl.-Nr.	K65/65 14
Beschreibung	Schamottstein L 606mm B 313mm H 15mm EP unten VPE 2 Stück Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK65/65		



1

GEV-Nr.	850084	Vergl.-Nr.	KCK65/65 R5
Beschreibung	Schamottstein L 630mm B 160mm H 15mm mit Lampendurchführung EP Seitenteil rechts Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK65/65		




1

GEV-Nr.	850095	Vergl.-Nr.	Bigou Z4 BJ04
Beschreibung	Schamottstein L 625mm B 425mm H 15mm Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	BJ60/60		



1

GEV-Nr.	850086	Vergl.-Nr.	KCK65/65 R3
Beschreibung	Schamottstein L 645mm B 160mm H 15mm EP Seitenteil hinten Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK65/65		




1

GEV-Nr.	850087	Vergl.-Nr.	K105/65 14
Beschreibung	Schamottstein L 625mm B 500mm H 15mm EP unten Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK105/65		



1

GEV-Nr.	850088	Vergl.-Nr.	KCK65/105 R4
Beschreibung	Schamottstein L 645mm B 520mm H 15mm EP oben Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK65/105		



1

GEV-Nr.	850085	Vergl.-Nr.	KCK65/65 R2
Beschreibung	Schamottstein L 630mm B 160mm H 15mm mit Lampendurchführung EP Seitenteil links Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK65/65		



1

GEV-Nr.	850123	Vergl.-Nr.	KCK65/65 R4
Beschreibung	Schamottstein L 645mm B 640mm H 15mm EP oben Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	KCK65/65		

Türen



1

GEV-Nr.	693368	Vergl.-Nr.	65/65Z2 K65/65 02
Beschreibung	Buchse für Tür		

Knebel

Universalknebel



1

GEV-Nr.	110253	Vergl.-Nr.	40/60Z13
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		


Herstellerspezifische Knebel

FORNITALIA



1

GEV-Nr.	111742	Vergl.-Nr.	65/65Z13
Beschreibung	Knebel Potentiometer ø 78mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		



1

GEV-Nr.	111740	Vergl.-Nr.	40/60Z15 BJ15
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 450°C ø 49mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 85-450°C Drehwinkel 270°		

Griffe und Handräder

Konusgriffe



1

GEV-Nr.	693370	Vergl.-Nr.	65/65Z17
Beschreibung	Konusgriff Gewinde M12x1,5 Gewinde L 12,5mm		

Filter

Gerätefilter



1

GEV-Nr.	693373	Vergl.-Nr.	65/65Z21 K65/65 21
Beschreibung	Filter		

Federn

Drehfedern



1

GEV-Nr.	693369	Vergl.-Nr.	65/65Z1 B65/65 01
Beschreibung	Drehfeder ø 22mm L2 51mm Drahtstärke ø 3,7mm L1 38mm L3 15mm		

A

Axiallüfter 6

B

Backofenlampen 4

F

Fühler 5

H

Halogenleuchtmittel 4

Heizkörper 3

Heizkörper für Pizzaöfen 3

L

Lampen 4

Lüfter 6

N

Nockenschalter 4

R

Regelthermostate 3

S

Schalter und Taster 4

Sicherheitsthermostate 4

Signallampen 4

Signallampen komplett 4

T

Thermostate 3

Transformatoren 5