



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

GGF

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Heizkörper für Pizzaöfen

GEV-Nr.	416836	Vergl.-Nr.	RESIS008	
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 700mm B 142mm Gewinde 1/4" BA 133mm AL 93mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung			
Für Modelle:	FM44			
Zubehör für	416836			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

GEV-Nr.	416841	Vergl.-Nr.	RESIS002	
Beschreibung	Heizkörper 1100W 230V L 375mm B 255mm L1 20mm L2 80mm L3 275mm B1 50mm B2 155mm Gewinde 1/4" BA 147mm AL 67mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Windungen 2 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung			
Zubehör für	416841			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

GEV-Nr.	416839	Vergl.-Nr.	RESIS010	
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V L 1062mm B 141mm Gewinde 1/4" BA 132mm AL 95mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung			
Zubehör für	416839			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			

Zubehör für	416839			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

GEV-Nr.	416837	Vergl.-Nr.	RESIS009	
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V L 700mm B 270mm L1 30mm L2 70mm L3 600mm B1 174mm B2 148mm Gewinde 1/4" BA 40mm AL 108mm Anschluss M5 Windungen 2 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung			
Ersatzteile für	416837			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	416837			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

GEV-Nr.	416640	Vergl.-Nr.	RESIS006	
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V L 890mm B 220mm AL 93mm L1 30mm L3 815mm B1 28mm B2 150mm Rohr ø 8.5mm HK 1 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper Pizzaofen Gewinde 1/4" BA 150mm			
Zubehör für	416640			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			





GEV-Nr.	416637	Vergl.-Nr.	RESIS001	
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 470mm B 420mm Gewinde 1/4" BA 412mm AL 100mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung Pizzaofen			
Zubehör für	416637			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			




GEV-Nr.	416638	Vergl.-Nr.	RESIS003	
Beschreibung	Heizkörper 2100W 230V L 580mm B 460mm Gewinde 1/4" BA 425mm AL 102mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung			
Zubehör für	416638			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			




GEV-Nr.	416840	Vergl.-Nr.	RESIS011	
Beschreibung	Heizkörper 2200W 230V L 1060mm B 260mm L1 35mm L2 85mm L3 940mm B1 50mm B2 160mm Gewinde 1/4" BA 152mm AL 94mm Anschluss M5 Windungen 2 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung			
Zubehör für	416840			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			



GEV-Nr.	420041	Vergl.-Nr.	RESIS013
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V L 690mm B 460mm Gewinde 1/4" BA 452mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 für Pizzaofen EP oben/unten		
Für Modelle:	X4-36, X44-36		



GEV-Nr.	416639	Vergl.-Nr.	RESIS004
Beschreibung	Heizkörper 3600W 230V L 585mm B 800mm Gewinde 1/4" BA 792mm AL 100mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung Pizzaofen		



GEV-Nr.	419051	Vergl.-Nr.	RESIS012
Beschreibung	Heizkörper 800W 230V L 880mm B 80mm Gewinde 1/4" BA 75mm AL 120mm Anschluss Schraubanschluss Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		


Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_




GEV-Nr.	375247	Vergl.-Nr.	TERMO001
Beschreibung	Thermostat T.max. 500°C Arbeitsbereich 75-500°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	X4-36, X44-36		

Serie 55.34_




GEV-Nr.	375132	Vergl.-Nr.	thermo003 old version2
Beschreibung	Thermostat T.max. 500°C Arbeitsbereich 50-500°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1200mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375498	Vergl.-Nr.	TERMO002 TERMO002+MANOP003 TERMO003
Beschreibung	Thermostat T.max. 512°C Arbeitsbereich 60-512°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3.8mm Fühler L 225mm Kapillarrohr 1150mm Kapillarrohr isoliert 1110mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 32mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

JUMO

Regelthermostate



GEV-Nr.	375103	Vergl.-Nr.	thermo003 old Version1
Beschreibung	Thermostat T.max. 500°C Arbeitsbereich 20-500°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 8mm Fühler L 155mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 17mm Drehwinkel 270°		

Schalter und Taster

Wippschalter/-taster

30x11mm



GEV-Nr.	345382	Vergl.-Nr.	INTER001
Beschreibung	Wippschalter Einbaumaß 30x11mm grün 1NO/Leuchte 250V 16A 0-1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	X4-36, X44-36		

Drehschalter

BREMAS

Serie A1200



GEV-Nr.	345775	Vergl.-Nr.	unbekannt
Beschreibung	Drehschalter 12A 2 Schaltstellungen 1-polig		



GEV-Nr.	345547	Vergl.-Nr.	unbekannt
Beschreibung	Drehschalter Kontaktsätze 1 Stellungen 2 0-1 Typ CA0120001 380V 12A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		



Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signalelemente für Fassungsstyp SA / SC / SD / SF / SR



1

GEV-Nr.	359520	Vergl.-Nr.	LAMPA002
Beschreibung	Signalelement 400V grün Anschluss Kabel 400mm Kabelmaterial Silikon VPE 1 Stück		
Für Modelle:	X4-36, X44-36		

Signallampen komplett

ø10mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	359274	Vergl.-Nr.	Lampa spia verde
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 400V grün		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen



1

GEV-Nr.	359448	Vergl.-Nr.	LAMPA006
Beschreibung	Glühlampe T.max. 500°C Fassung E14 25W 240V ø 24mm L 54mm Glas L 21mm für Pizzaofen nicht stoßfest Typ		

Halogenleuchtmittel

für Fassung GU5,3 / GU10 / GZ5,3



1

GEV-Nr.	357054	Vergl.-Nr.	LAMPA003
Beschreibung	Halogenlampe Fassung GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm Temp.Best. 300°C AC/DC		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



1

GEV-Nr.	359660	Vergl.-Nr.	LAMPA010
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35.5mm 230V 25W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Für Modelle:	X4-36, X44-36		



1

GEV-Nr.	359661	Vergl.-Nr.	VETRO002
Beschreibung	Linsennippel Gewinde 32.1 ø 58mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Für Modelle:	X4-36, X44-36		
Zubehör für	359661		
GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm		

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	359448	Vergl.-Nr.	LAMPA006
Beschreibung	Glühlampe T.max. 500°C Fassung E14 25W 240V ø 24mm L 54mm Glas L 21mm für Pizzaofen nicht stoßfest Typ		

Halogenlampen

für Fassung GU5,3 / GU10



1

GEV-Nr.	357054	Vergl.-Nr.	LAMPA003
Beschreibung	Halogenlampe Fassung GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm Temp.Best. 300°C AC/DC		

Transformatoren

offene Transformatoren

mit Steckverbindung



1

GEV-Nr.	400956	Vergl.-Nr.	TRASF001
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 20VA Anschluss Flachstecker 6,3mm 50/60Hz Typ T602012/E TB 150°C Umgebungstemperatur max. 80°C		

Zündtechnik

Zündbrenner

POLIDORO

Zündbrenner




Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	106899	Vergl.-Nr.	PILGA001
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 2-flammig Erdgas		

Elektroden



1

GEV-Nr.	100868	Vergl.-Nr.	Candele A.O.10
Beschreibung	Zünderleuchte FL 23mm FB 15mm D1 ø 7mm L1 9mm KL1 21mm KL2 14mm Anschluss M4 Befestigungsmaß 4x5mm mit Flansch		

Piezozünder

Einbaudurchmesser 22mm



1

GEV-Nr.	100008	Vergl.-Nr.	ERTA 070602
Beschreibung	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 22mm Anschluss ø2mm Kabellängem		

Zündbrücken



1

GEV-Nr.	105556	Vergl.-Nr.	bruc.int.accen.G4/G6 BRUGA004
Beschreibung	Zündbrenner L 580mm ø 12mm für Pizzaofen		



1

GEV-Nr.	105557	Vergl.-Nr.	bruc.int.accensi. G9
Beschreibung	Zündbrücke für Pizzaofen		

Gasbrenner

Stabbrenner

Stabbrenner



1


GEV-Nr.	105554	Vergl.-Nr.	bruciatori 0-51 G4 BRUGA001
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 520mm FB 52mm Fø 75mm Pizzaofen		



1

GEV-Nr.	105555	Vergl.-Nr.	BRUGA002
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 800mm FB 52mm Fø 75mm 5.2kW Pizzaofen		



			
1			
GEV-Nr.	105862	Vergl.-Nr.	Bruc. later. G6-G9 BRUGA003
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 800mm FB 52mm Fø 75mm EP seitlich Pizzaofen		

Gerätespezifische Bauteile

für Gemüseschneider

Sonstiges

			
1			
GEV-Nr.	110703	Vergl.-Nr.	IMPUG001
Beschreibung	Zylindergriff Gewinde M10 ø 28mm L 87mm		
Für Modelle:	X4-36, X44-36		


für Käseriben

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	110703	Vergl.-Nr.	IMPUG001
Beschreibung	Zylindergriff Gewinde M10 ø 28mm L 87mm		
Für Modelle:	X4-36, X44-36		

für Heißluftöfen/Kombidämpfer



Glasscheiben

			
1			
GEV-Nr.	693100	Vergl.-Nr.	VETRO001
Beschreibung	Glasscheibe L 250mm B 100mm Materialstärke 5mm rechteckig		


für Pizzaöfen

Glasscheiben


			
1			
GEV-Nr.	693131	Vergl.-Nr.	vetro 350x100x5 VETRO004
Beschreibung	Glasscheibe L 350mm B 100mm Materialstärke 4mm rechteckig		

			
1			
GEV-Nr.	700962	Vergl.-Nr.	VETRO005
Beschreibung	Glasscheibe L 415mm B 108mm Materialstärke 5mm rechteckig für Tür		
Für Modelle:	X4-36, X44-36		
Zubehör für	700962		
	GEV-Nr.	901400	Vergl.-Nr. GUARN003
	Fensterdichtung passend für GGF L 416mm B außen 113mm VPE 1m Materialstärke 2.5mm		


Schamottsteine

			
1			
GEV-Nr.	850051	Vergl.-Nr.	Piastra refrataria Baby TAVEL007
Beschreibung	Schamottstein L 500mm B 500mm H 17mm Versandart ausschließ- lich per Spedition		

			
1			
GEV-Nr.	850100	Vergl.-Nr.	TAVEL015
Beschreibung	Schamottstein L 610mm B 305mm H 17mm Versandart ausschließlich per Spedition		

			
Bild nicht vorhanden			
1			
GEV-Nr.	850052	Vergl.-Nr.	Piastra refretaria P4
Beschreibung	Schamottstein L 610mm B 610mm H 16mm Versandart ausschließlich per Spedition		

			
1			
GEV-Nr.	850109	Vergl.-Nr.	TAVEL011
Beschreibung	Schamottstein L 718mm B 359mm H 17mm Versandart ausschließlich per Spedition		
Für Modelle:	X4-36, X44-36		

			
1			
GEV-Nr.	850053	Vergl.-Nr.	Piastra refretaria P6 TAVEL006
Beschreibung	Schamottstein L 915mm B 610mm H 18mm Versandart ausschließlich per Spedition		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

GGF

			
1			
GEV-Nr.	111468	Vergl.-Nr.	MANOP004
Beschreibung	Knebel Nullstrich ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz/rot		

Griffe und Handräder

Zylindergriffe

feststehend

			
1			
GEV-Nr.	110703	Vergl.-Nr.	IMPUG001
Beschreibung	Zylindergriff Gewinde M10 ø 28mm L 87mm		
Für Modelle:	X4-36, X44-36		

Türgriffe

Türgriffe


			
1			
GEV-Nr.	694308	Vergl.-Nr.	MANIG004
Beschreibung	Türgriff für Pizzaofen L 140mm B 78mm Griff ø 27,5mm mit Flansch schwarz		



Dichtungen

Thermikdichtungen

Fensterdichtungen



1

GEV-Nr. 693101 **Vergl.-Nr.** GUARN001

Beschreibung Fensterdichtung L 250mm B 100mm Stärke 5mm



1

GEV-Nr. 696519 **Vergl.-Nr.** GUARN004

Beschreibung Fensterdichtung L 355mm B 105mm Stärke 3mm

Spezialdichtungen

Sonstige



1

GEV-Nr. 901400 **Vergl.-Nr.** GUARN003

Beschreibung Fensterdichtung passend für GGF L 416mm B außen 113mm VPE 1m Materialstärke 2.5mm

Für Modelle: X4-36, X44-36

B

Backofenlampen 6

D

Drehschalter 5

F

Fensterdichtungen 10

G

Gasbrenner 7

Glühlampen 6

H

Halogenleuchtmittel 6

Heizkörper 3

Heizkörper für Pizzaöfen 3

L

Lampen 6

P

Piezozünder 7

R

Regelthermostate 5,5

S

Schalter und Taster 5

Signallampen 6

Signallampen komplett 6

Stabbrenner 7

T

Thermikdichtungen 10

Thermostate 5

Transformatoren 7

W

Wippenschalter/-taster 5

Z

Zündbrenner 7

Zündbrücken 7