



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

GMG

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Heizkörper für Kontaktgrills

1

GEV-Nr.	420254	Vergl.-Nr.	KL-052 KO-B108 KO-B108-150
Beschreibung	Heizkörper 1000W 220V HK 1 L 194mm B 274mm H 37mm Anschlussabstand 40mm Rohr ø 8.5mm Windungen 4 Anschluss M4 EP oben Trockenheizkörper für Kontaktgrill		

1

GEV-Nr.	420266	Vergl.-Nr.	KL-057 KO-B113 KO-B113-150 WF-B108 WF-B108-150
Beschreibung	Heizkörper 1000W 220V HK 1 L 200mm B 220mm H 34mm Anschlussabstand 34mm Rohr ø 8.5mm Windungen 1 Anschluss M4 EP unten Trockenheizkörper für Kontaktgrill/Waffleisen		

1

GEV-Nr.	420222	Vergl.-Nr.	WF-B109 WF-B109-150
Beschreibung	Heizkörper 1100W 220V L 208mm B 210mm H 35mm Rohr ø 6.5mm Anschluss M4 Anschlussabstand 139mm für Kontaktgrill Windungen 4 mit Befestigungsblech		

1

GEV-Nr.	420264	Vergl.-Nr.	KL-063 WF-B105 WF-B105-105
Beschreibung	Heizkörper 1100W 230V HK 1 L 185mm B 215mm H 41mm Anschlussabstand 12mm Rohr ø 8.5mm Windungen 3 Anschluss M4 EP oben Trockenheizkörper für Waffleisen		


1


GEV-Nr.	420263	Vergl.-Nr.	WF-B107 WF-B107-150
Beschreibung	Heizkörper 1100W 230V HK 1 L 207mm B 219mm H 34mm Anschlussabstand 141mm Rohr ø 6.5mm Windungen 4 Anschluss M4 EP unten Trockenheizkörper für Waffleisen		


1

GEV-Nr.	417642	Vergl.-Nr.	KL-066 KL-067
Beschreibung	Heizkörper 1100W 230V L 245mm B 205mm H 35mm Rohr ø 6.5mm Anschlussabstand 133mm Kabellängem Waffleisen		





			
GEV-Nr.	420252	Vergl.-Nr.	KL-054 KO-B109 KO-B109-150
Beschreibung	Heizkörper 1250W 220V HK 1 L 185mm B 395mm H 28mm Anschlussabstand 37mm Rohr ø 8.3mm Windungen 4 Anschluss M4 EP oben Trockenheizkörper für Kontaktgrill		


			
GEV-Nr.	420265	Vergl.-Nr.	KL-056 KO-B110 KO-B110-150 WF-B106 WF-B106-150
Beschreibung	Heizkörper 650W 220V HK 1 L 160mm B 210mm H 28mm Anschlussabstand 38mm Rohr ø 8.5mm Windungen 1 Anschluss M4 EP oben Trockenheizkörper für Kontaktgrill/Waffleisen		


			
GEV-Nr.	420253	Vergl.-Nr.	KG2735DEG-09 KL-053 KO-B111 KO-B111-150
Beschreibung	Heizkörper 1500W 220V HK 1 L 225mm B 278mm H 37mm Anschlussabstand 32mm Rohr ø 8.5mm Windungen 4 Anschluss M4 EP unten Trockenheizkörper für Kontaktgrill		

Heizkörper für Pizzaöfen

			
GEV-Nr.	420250	Vergl.-Nr.	PI-B107 PI-B107-150 PI-B114 PI-B114-150 PI-B116 PI-B116-150
Beschreibung	Heizkörper 1250W 220V L 613mm B 218mm FL 245mm FB 25mm LA 120mm Anschluss M4 Rohr ø 8.3mm HK 1 Flansanschluss Loch ø 4.5mm Trockenheizkörper für Pizzaöfen		

			
GEV-Nr.	420248	Vergl.-Nr.	KL-055 KO-B112 KO-B112-150
Beschreibung	Heizkörper 2000W 220V HK 2 L 240mm B 383mm H 33mm Anschlussabstand 32mm Rohr ø 8.5mm Windungen 6 Anschluss M4 EP unten Trockenheizkörper für Kontaktgrill		

			
GEV-Nr.	420249	Vergl.-Nr.	PI-B109 PI-B109-150 PI-B112 PI-B112-150 PI-B113 PI-B113-150
Beschreibung	Heizkörper 1250W 220V L 688mm B 250mm FL 270mm FB 25mm LA 131mm Anschluss M4 Rohr ø 8.3mm HK 1 Flansanschluss Loch ø 4.5mm Trockenheizkörper für Pizzaöfen		

			
GEV-Nr.	420251	Vergl.-Nr.	PI-B115 PI-B115-150 PI-B117 PI-B117-150
Beschreibung	Heizkörper 1500W 220V HK 1 L 610mm B 350mm FL 355mm FB 25mm LA 173mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 Flansanschluss Loch ø 5mm Trockenheizkörper für Pizzaöfen		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	375253	Vergl.-Nr.	PF4040E-21 PF5050DE4-21 PF6262E-21 PI-B148 PI-B148-150
Beschreibung	Thermostat T.max. 455°C Arbeitsbereich 85-455°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 660mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.17_



GEV-Nr.	390821	Vergl.-Nr.	CR-B118 KG2735DEG-24 KL-010 KO-B118 WF-B112 WF-B112-150
Beschreibung	Thermostat T.max. 310°C Arbeitsbereich 50-310°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 111mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 16mm Achsstellung° Achsstellung Drehwinkel 270°		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x11mm



GEV-Nr.	347350	Vergl.-Nr.	PI-B100 PI-B100-150
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x11mm schwarz 1CO 250V 16A I O Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 90°C Schutzart IP40		

Nockenschalter

2 Schaltstellungen



GEV-Nr.	300112	Vergl.-Nr.	CR-B105 DT-B102 GP-B102 KL-007 KO-B102 KO-B102-150 WF-B103 WF-B103-150
Beschreibung	Nockenschalter ohne Rastung 1NO Schaltfolge 0-1 10A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss ON-OFF		

Drehschalter

Sonstige



GEV-Nr.	347734	Vergl.-Nr.	PF7070E-21A PF-B121A PI-B101 PI-B101-150
Beschreibung	Drehschalter Kontaktsätze 2 Stellungen 2 0-1 Typ CA20A201 690V 25A Achse ø 5.8mm Achslänge 27mm Achse sternförmig komplett Anschluss Schraubanschluss		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett


ø10mm

mit Schraubfassung




GEV-Nr.	359400	Vergl.-Nr.	CR-B117 DT-B106 GP-B106 KL-006 KO-B119 KO-B119-150 PI-B118 PI-B118-150 WF-B113 WF-B113-150
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V grün		



			
1			
GEV-Nr.	359401	Vergl.-Nr.	CR-B101 CR-B104 DT-B101 GP-B101 KL-005 KO-B101 KO-B101-150 WF-B101 WF-B101-150
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V rot		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen


Glühlampen für Backöfen


			
1			
GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	PF7070E-15 PI-B102 PI-B102-150 PI-B103 PI-B103-150
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm

			
1			
GEV-Nr.	359934	Vergl.-Nr.	PF5050DE3-15A PI-B102B PI-B102B-150
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35,5mm 230V 25W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		

			
1			
GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr.	PF9262DE-15C PI-B102A
Beschreibung	Linsennippel øG 33,5mm ø 41mm Hartglas Temp.Best. 350°C		


55x70mm			
			
1			
GEV-Nr.	359659	Vergl.-Nr.	PI-B103B-150
Beschreibung	Backofenlampe komplett 230V 25W Fassung E14 L 70mm B 55mm Einbaumaß 55x70mm Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm		


			
1			
GEV-Nr.	357159	Vergl.-Nr.	PI-B103B
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359937	Vergl.-Nr.	PI-B103A PI-B103A-150
Beschreibung	Lampenglas L 80mm B 65mm Einbaumaß 52x67mm		

			
1			
GEV-Nr.	359937	Vergl.-Nr.	PI-B103A PI-B103A-150
Beschreibung	Lampenglas L 80mm B 65mm Einbaumaß 52x67mm		


			
1			
GEV-Nr.	357159	Vergl.-Nr.	PI-B103B
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		


Leuchtmittel			
Glühlampen			
			
1			
GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	PF7070E-15 PI-B102 PI-B102-150 PI-B103 PI-B103-150
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		

			
1			
GEV-Nr.	696483	Vergl.-Nr.	KL-021 KO-B158 KO-B158-150 KO-B302 KO-B302-150
Beschreibung	Fettauffangschale L 535mm B 27mm H 29mm		

Gerätespezifische Bauteile

für Grillgeräte

Wannen			
			
1			
GEV-Nr.	696481	Vergl.-Nr.	KL-019 KO-B131 KO-B131-150 KO-B300 KO-B300-150
Beschreibung	Fettauffangschale L 290mm B 26mm H 32mm		

			
1			
GEV-Nr.	696482	Vergl.-Nr.	KL-020 KO-B150 KO-B150-150 KO-B301 KO-B301-150
Beschreibung	Fettauffangschale L 489mm B 26mm H 32mm		

für Pizzaöfen

Glasscheiben

			
Bild nicht vorhanden			
1			
GEV-Nr.	694525	Vergl.-Nr.	PF6262E-08 PI-B138
Beschreibung	Glasscheibe L 420mm B 95mm Materialstärke 6mm für Pizzaofen		

			
1			
GEV-Nr.	694528	Vergl.-Nr.	PI-B133 PI-B145
Beschreibung	Glasscheibe L 660mm B 105mm Materialstärke 5mm		

			
1			
GEV-Nr.	694565	Vergl.-Nr.	PI-B143 PI-B143-150
Beschreibung	Glasscheibe L 715mm B 105mm Materialstärke 5mm für Pizzaofen VPE 1 Stück		


Schamottsteine

			
1			
GEV-Nr.	850116	Vergl.-Nr.	PI-B123-150 PI-B124 PI-B132
Beschreibung	Schamottstein L 615mm B 610mm H 18mm Versandart ausschließlich per Spedition		

			
1			
GEV-Nr.	850117	Vergl.-Nr.	PI-B127 PI-B127-150
Beschreibung	Schamottstein L 695mm B 350mm H 14mm Versandart ausschließlich per Spedition		


Knebel


Universalknebel

			
1			
GEV-Nr.	112687	Vergl.-Nr.	CR-B113 DT-B103 GP-B103 KL-008 KO-B103 KO-B103-150 WF-B102 WF-B102-150
Beschreibung	Knebel Nullstrich T.max.°C ø 38mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten schwarz		

Herstellerspezifische Knebel

GMG

			
1			
GEV-Nr.	112691	Vergl.-Nr.	CR-B115 DT-B107 GP-B107 KL-011 KO-B120 KO-B120-150 PI-B149 PI-B149-150 WF-B114 WF-B114-150
Beschreibung	Knebel Nullstrich ø 54mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	112687	Vergl.-Nr.	CR-B113 DT-B103 GP-B103 KL-008 KO-B103 KO-B103-150 WF-B102 WF-B102-150
Beschreibung	Knebel Nullstrich T.max.°C ø 38mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten schwarz		

Griffe und Handräder

Konusgriffe

			
1			
GEV-Nr.	111480	Vergl.-Nr.	KL-001 KO-B100 KO-B100-150 WF-B100 WF-B100-150
Beschreibung	Konusgriff Gewinde M6 ø 29mm L 37,5mm Kunststoff schwarz		

Klappgrillgriffe


			
1			
GEV-Nr.	111484	Vergl.-Nr.	WF-B104 WF-B104-150
Beschreibung	Konusgriff ø 26mm Bohrung ø 12mm L 155mm Kunststoff rot für Waffeleisen		

			
1			
GEV-Nr.	111483	Vergl.-Nr.	KL-002 KL-B121 KO-B107 KO-B107-150
Beschreibung	Konusgriff ø 26mm Bohrung ø 12mm L 155mm Kunststoff schwarz für Kontaktgrill		




Gerätefüße und Endkappen


Einschraubfüße


			
1			
GEV-Nr.	696484	Vergl.-Nr.	CR-B112 DT-B104 GP-B104 KL-012 KO-B117 KO-B117-150 WF-B111 WF-B111-150
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde 3/8" Whitworth Gewinde L 24mm ø 43mm H 24mm VPE 1 Stück		

Federn

Drehfedern

			
1			
GEV-Nr.	692336	Vergl.-Nr.	KL-016 KO-B104-AD KO-B106 KO-B106-150
Beschreibung	Drehfeder ø 20mm L1 98mm L2 57mm Drahtstärke ø 3.5mm für Kontaktgrill		

			
1			
GEV-Nr.	692335	Vergl.-Nr.	KL-014 KO-B104 KO-B104-150
Beschreibung	Drehfeder ø 21.5mm L1 160mm L2 76mm Drahtstärke ø 4mm für Kontaktgrill		


			
1			
GEV-Nr.	692334	Vergl.-Nr.	KL-015 KO-B105 KO-B105-150
Beschreibung	Drehfeder ø 21.6mm L1 205mm L2 76mm Drahtstärke ø 4mm für Kontaktgrill		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

ø60mm

			
1			
GEV-Nr.	541879	Vergl.-Nr.	PF-B131 PI-B147 PI-B147-150
Beschreibung	Thermometer Einbau ø 60mm 0 bis +500°C Fühler ø 8mm Fühler L 155mm Kapillarrohr 1000mm		

B

Backofenlampen 6

D

Drehschalter 5

G

Glühlampen 6

H

Heizkörper 3

Heizkörper für Kontaktgrills 3

Heizkörper für Pizzaöfen 4

L

Lampen 5

M

Messtechnik 9

N

Nockenschalter 5

R

Regelthermostate 5

S

Schalter und Taster 5

Signallampen 5

Signallampen komplett 5

T

Thermostate 5

W

Wippenschalter/-taster 5