



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

GRANULDISK

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Sicherheitsthermostate

Serie 55.13_



1

GEV-Nr.	375977	Vergl.-Nr.	14131
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 110°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 129mm Kapillarrohr 1500mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		




1

GEV-Nr.	375976	Vergl.-Nr.	10603 14130
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 97°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 129mm Kapillarrohr 1470mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

TECASA

Regelthermostate



1

GEV-Nr.	375975	Vergl.-Nr.	10602 14087
Beschreibung	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 30-120°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 92mm Kapillarrohr 1850mm Kapillarrohr isoliert 1530mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 16mm Achsstellung unten Drehwinkel 315° 400V		

Befehls- und Meldegeräte

TELEMECANIQUE (EFA)

Serie XB4

Stellungswähler



1

GEV-Nr.	347384	Vergl.-Nr.	21122
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm 1NO Stellungen 0-1 rastend		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø22mm



1

GEV-Nr.	357109	Vergl.-Nr.	10270 23709
Beschreibung	Signallampe ø 22mm 250V klar		





Magnetventile

Magnetventile Wasser

TP


















1

GEV-Nr.	370032	Vergl.-Nr.	18191	
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß			
Ersatzteile für	370032			
	GEV-Nr.	371035	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule 24VAC			
Zubehör für	370032			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	370032			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Metall

ASCO

3-Wege



1				
GEV-Nr.	370681	Vergl.-Nr.	10540	10540-01
Beschreibung	Magnetventil Messing 3-Wege 24VAC Anschluss John Guest 6mm NC DN 1.6mm p max 8.5bar 50/60Hz			



1				
GEV-Nr.	370680	Vergl.-Nr.	10539	21251
Beschreibung	Magnetventil Messing 3-Wege 24VAC Anschluss John Guest 6mm NO DN 1.6mm p max 8.5bar 50/60Hz			

Elektroden



1				
GEV-Nr.	403322	Vergl.-Nr.	10287	10513
			10529	22758
Beschreibung	Niveauelektrode 3/8" Gesamtlänge 75mm Fühler L 46mm Fühlerlänge isoliert 46mm Anschluss M4 Gewinde 3/8"			



Gerätespezifische Bauteile

für Spülmaschinen

Sonstiges



1

GEV-Nr.	692231	Vergl.-Nr.	10334
Beschreibung	Buchse H 30mm D1 ø 30mm D2 ø 34.5mm ID ø 25.5mm		

Dichtungen

Spezialdichtungen

Sonstige



1

GEV-Nr.	901527	Vergl.-Nr.	18070
Beschreibung	Dichtung L 950mm B 135mm VPE 1m Materialstärke 3mm LA 93mm		

B

Befehls- und Meldegeräte 3

E

Elektroden 4

L

Lampen 3

M

Magnetventile 3

S

Sicherheitsthermostate 3

Signallampen 3

Signallampen komplett 3

T

Thermostate 3